



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2011
الموضوع

العنوان	النوع	العنوان	العنوان
الرياضيات	الرياضيات	NS26	العنوان
مسلك العلوم الاقتصادية و مسلك علوم التدبير المحاسبي	الشعب(ة) او المسلك	مدة الإفجار	العنوان
العنوان	العنوان	العنوان	العنوان

تعليمات للمترشح

- ✓ يتكون الموضوع الذي بين يديك من أربعة تمارين مستقلة فيما بينها في ثلاثة صفحات الأولى منها خاصة بهذه التعليمات.
- ✓ يرجى منك الإجابة عن أسئلة الموضوع بما تستحقه من دقة وعناية.
- ✓ يسمح لك باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة.
- ✓ يمكنك الإجابة عن التمارين وفق الترتيب الذي تختاره، لكن يتبعك في ترقيم أجوبتك، اعتماد نفس ترقيم التمارين والأسئلة الوارد في الموضوع.
- ✓ ينبغي عليك العمل على حسن تقديم الورقة والكتابة بخط مفروع.
- ✓ يستحسن ترقيم صفحات أوراق التحرير ضماناً لتسهيل عملية التصحيح.
- ✓ تجنب الكتابة بقلم أحمر.
- ✓ تحقق من معالجتك لكل تمارين الموضوع قبل مغادرة قاعة الامتحان .

التمرين الأول (2.5 نقطة)

- | | |
|---|--------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 . حل في \mathbb{R} المعادلة : $t^2 - 3t + 2 = 0$ 2 . استنتج في $[0; +\infty]$ | 0.5 |
| <ol style="list-style-type: none"> أ . حل المعادلة : $(\ln x)^2 - 3(\ln x) + 2 = 0$ ب . مجموعة حلول المتراجحة : $(\ln x)^2 - 3(\ln x) + 2 < 0$ | 1
1 |

التمرين الثاني (5 نقط)

- | | |
|--|---------------------|
| <p>نعتبر الدالة العددية h للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $[1; e]$ ب :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . احسب (h') و ادرس إشارتها على المجال $[1; e]$ ثم بين أن h تزايدية على هذا المجال . 2 . ضع جدول تغيرات الدالة h على المجال $[1; e]$ ثم بين أن $h([1; e]) \subset [1; e]$ | 0.75 |
| <p>نعتبر المتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"> أ . بين بالترجع أن لكل n من \mathbb{N} : $1 \leq u_n \leq e$ ب . بين أن المتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ تنقصصية . ج . استنتاج أن المتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متقاربة. د . باستعمال ما سبق بين أن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ | 1
1
0.25
1 |

التمرين الثالث (9.5 نقط)

- | | |
|---|-----------|
| <p>نعتبر الداللتين العدديتين f و g للمتغير الحقيقي x المعرفتين على $[0; +\infty)$ بما يلي :</p> $g(x) = -x^2 + 1 - \ln x \quad f(x) = -x + \frac{\ln x}{x}$ | 9.5 |
| الجزء الأول | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 . بين أن : $g'(x) = -\left(2x + \frac{1}{x}\right)$ ثم حدد إشارة $g'(x)$ على $[0; +\infty)$ 2 . احسب (g') و وضع جدول تغيرات الدالة g (حساب النهايتين عند محدى $[0; +\infty)$ غير مطلوب). | 1
0.75 |
| <ol style="list-style-type: none"> ب . استنتاج أن : $\forall x \in [1; +\infty[; g(x) < 0$ و $\forall x \in]0; 1] ; g(x) \geq 0$ | 1 |
| <ol style="list-style-type: none"> 3 . بين أن : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$. | 1 |

الجزء الثاني

ليكن (C) التمثيل المباني للدالة f في معلم متعمد منظم $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 . أ . احسب $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ ثم أعط تأويلا هندسيا للنتيجة. 1.25

ب . احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ثم بين أن (C) يقبل مقاربا مائلا (Δ) معادلته $x = -y$. 1.25

ج . ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C) والمستقيم (Δ) . 1.5

2 . احسب (1) وضع جدول تغيرات الدالة f . (يمكن استعمال نتائج السؤال 3 . من الجزء الأول) . 0.75

3 . أنشئ (C) . (نقبل أن المنحنى (C) يقبل نقطة انعطاف أقصولها $e^{\frac{3}{2}}$ ؛ وأن $\approx 4,5 \approx 4,5$ و $-4 \approx -4$) . 1

التمرين الرابع (3 نقط)

يحتوي صندوق على سبع كرات غير قابلة للتمييز باللمس، أربع منها حمراء وثلاث خضراء.

نقوم بالتجربة التالية :

"نسحب كرة b من الصندوق ونسجل لونها.

- إذا كانت b حمراء نعيدها إلى الصندوق ثم نسحب كرة ثانية؛

- إذا كانت b خضراء لا نعيدها إليه ثم نسحب كرة ثانية".

ليكن A الحدث : "الحصول على كرتين من نفس اللون في السحبتين"

و B الحدث : "سحب كرة حمراء في المرة الثانية"

1 . بين أن : $p(A) = \frac{23}{49}$ ثم احسب $p(B)$ (يمكن الاستعانة بشجرة الاختيارات) . 2

2 . هل الحدثان A و B مستقلان؟ علل جوابك. 1